


- 
- 1. Cách nhiệt và tiết kiệm điện năng lý tưởng*
 - 2. Chống thấm tuyệt đối*
 - 3. Cách âm tuyệt vời*
 - 4. Chống ăn mòn tối đa*
 - 5. Khả năng chống cháy cao*
 - 6. Bền lâu dưới mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt*
 - 7. Kết cấu hài hòa sang trọng thể hiện đẳng cấp vượt trội*
 - 8. Thân thiện với môi trường*

HERO WINDOWS
uPVC

CỬA NHỰA LỖI THÉP CAO CẤP



Công ty TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ QUANG MINH

Địa chỉ: Xóm 8 Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

(đường rặng Rùa, Cảnh uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hưng)

Tel: 0363912116 mob : 0917843878 - 0984226846

Email: cuanhuaquangminh@gmail.com Website: cuanhuaquangminh.tk

GIỚI THIỆU

Kính thưa Quý khách hàng !

Lời đầu tiên, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phú Quang Minh xin được gửi tới quý khách hàng lời chúc thịnh vượng và sức khoẻ!

Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phú Quang Minh được thành lập 07/2011 theo quyết định của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Bình. Là một doanh nghiệp trẻ, được điều hành bởi đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư trẻ, năng động, nhiều kinh nghiệm. Với phương châm lấy sự hài lòng của quý khách hàng làm mục tiêu kinh doanh chúng tôi đã đưa ra sản phẩm cửa nhựa uPVC chất lượng cao mang nhãn hiệu **HeroWindow**.

Sản phẩm cửa nhựa uPVC đã được sử dụng rộng rãi tại Mỹ, Châu Âu từ những năm 1960 nhưng phải tới tận những năm gần đây sản phẩm này mới có mặt ở châu Á. Ở Việt Nam, sản phẩm này mới có mặt từ đầu những năm 2000. Do có hàng loạt ưu điểm so với các loại cửa truyền thống (gỗ, nhôm,..) .

- 1. Bền lâu dưới mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt, không cong vênh co ngót.**
- 2. Cách nhiệt và tiết kiệm năng lượng lý tưởng**
- 3. Chống thấm tuyệt đối**
- 4. Cách âm tuyệt vời**
- 5. Chống ăn mòn tối đa**
- 6. Khả năng chống cháy cao**
- 7. Kết cấu hài hòa sang trọng thể hiện đẳng cấp vượt trội**
- 8. Thân thiện với môi trường**
- 9. Giá thành phù hợp với người tiêu dùng**

Vì vậy cửa uPVC đang ngày một phát triển và đã và đang trở thành xu hướng tất yếu chung của thời đại!

Cửa uPVC **HeroWindow** được sản xuất từ các vật liệu cấu thành :

- Thanh nhựa định hình uPVC : Được cung cấp bởi tập đoàn hàng đầu thế giới Conch, Shide, với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thanh Profile sử dụng trong sản xuất cửa pPVC.
- Phụ kiện kim khí : Được nhập khẩu trực tiếp từ các hãng nổi tiếng châu Âu, Đức, Trung Quốc như Roto, GU, GQ,..
- Kính : Sản phẩm cửa uPVC **HeroWindow** sử dụng kính Việt Nhật và một số loại kính đặc biệt khác như : Kính hộp cách nhiệt, kính an toàn, tranh kính, ...

Cửa **HeroWindows** với thiết bị dây chuyền máy móc hiện đại, có tính tự động hóa cao, công nghệ, và quy trình sản xuất hàng đầu của châu Âu. Sản phẩm cửa **HeroWindow** đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu Âu và Việt Nam.

Với phương châm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng để phục vụ những khách hàng khó tính nhất, chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác với tất cả các khách hàng.

Sự hài lòng của quý khách hàng chính là giá trị của chúng tôi./.

Trân Trọng!

Herowindow® - Cùng sáng tạo, cùng thành công!

VẬT LIỆU CẤU THÀNH NÊN SẢN PHẨM CỬA UPVC HEROWINDOW



- ① Khuôn cửa
- ② Khung cánh cửa
- ③ Kính cửa
- ④ Phụ kiện kim khí

* Cửa HeroWindow được cấu tạo bởi khuôn cửa, khung cánh cửa có vật liệu là UPVC được gia cố bằng lõi thép chịu lực.

* Hệ phụ kiện kim khí đồng bộ với chốt đa điểm, bản lề 3D giúp cửa luôn kín, khít, đóng, mở đa chiều

* Kính được sử dụng là loại kính cách nhiệt, cách âm giúp bảo vệ ngôi nhà bạn một cách toàn diện.

* Cánh cửa được đảm bảo kín khít bằng hệ đoãng cao su chất lượng cao.

1. Thanh Profile.



Thanh profile định hình từ uPVC có cấu trúc dạng hộp, được chia thành nhiều khoang trống có chức năng cách âm, cách nhiệt, được lắp lõi thép gia cường để tăng khả năng chịu lực cho bộ cửa.

uPVC khác với các loại nhựa thông thường, uPVC là Polyvinyl Chloride cứng được biến tính bởi các thành phần: Acrylic Polymers tạo cho nhựa bền chắc, chịu được va đập mạnh; các chất ổn định giúp nhựa chịu được tác động của nhiệt và tia cực tím; sáp dùng trong quá trình chế biến tạo cho thanh profile có bề mặt bóng, đẹp.


2. Hệ phụ kiện kim khí.

Herowindow sử dụng phụ kiện kim khí do các hãng hàng đầu của CHLB Đức, Trung Quốc như: Roto, G-U, Siegenia - AUBI, Winkhaus, GQ sản xuất. Hệ phụ kiện đồng bộ với chốt đa điểm, bản lề 3D, khóa chuyên dụng tạo cho các loại cửa của Herowindow không chỉ có tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo độ an toàn và chính xác cao trong sử dụng, khắc phục được nhược điểm của các loại phụ kiện kim khí thông thường.

Có nhiều bộ phụ kiện khác nhau sử dụng cho các kiểu mở như: Mở quay vào trong, mở quay ra ngoài, mở hất ra ngoài, mở quay - lật vào trong, mở trượt, mở song song.

Tất cả các phụ kiện đã được kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng với điều kiện khắc nghiệt nhất :

1. Kiểm tra đóng mở cánh cửa 10.000 lần
2. Kiểm tra lực kéo khoá với cường độ 300 kG
3. Kiểm tra độ cứng vững của mối ghép với cường độ 500 kG
4. Kiểm tra hoạt động của bản lề với tải trọng 150 kG



Bản lề 3D điều chỉnh được 3 chiều, cho phép cân chỉnh cửa trong quá trình sử dụng. Bản lề được bắt trực tiếp vào lõi thép gia cường trong thanh profile bằng vít chuyên dụng.



Bản lề phía trên:

Tổ hợp kim khí chính xác cho phép vận hành nhẹ nhàng và chịu được khối lượng cánh cửa lên đến 130kg.



Tay nắm có khóa:

Với ổ khóa nằm ngay trên tay nắm bảo đảm sự an toàn cho ngôi nhà của bạn.



Cơ cấu mở lật:

Với thanh giới hạn cho phép tạo ra một góc vừa đủ để tạo sự thông thoáng cho căn phòng.



Thanh khóa trung gian:

Với bánh răng truyền động cho phép truyền lực từ tay nắm đến các chốt khóa được bố trí xung quanh cánh cửa, đồng thời có chức năng như là Klemon.



Khóa chuyên dụng:

Chốt khóa được bố trí xung quanh nên cho phép khóa được nhiều vị trí trên cánh cửa.



Bản lề phía dưới:

Có khả năng điều chỉnh theo hai chiều, đạt độ chính xác cao trong lắp đặt, đồng thời thực hiện được 2 chức năng mở là mở quay và mở lật.

TÍNH ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM CỬA uPVC

1. Tính cách âm, cách nhiệt

Cửa sổ Herowindow mang lại cho bạn cảm giác thực sự dễ chịu trong một không gian yên tĩnh và ấm áp

Cửa sổ Herowindow là tập hợp đồng bộ của các linh kiện như khung cửa định hình, hộp kính, gioăng... được thiết kế nhằm mục đích đạt hiệu quả cách âm, cách nhiệt cao nhất.

Đi kèm với khả năng cách âm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, cửa sổ Herowindow còn có khả năng cách nhiệt gấp từ 2 - 4 lần so với các loại cửa thông thường, giúp tiết kiệm điện năng sưởi ấm và làm mát căn phòng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng.



2. Tính ổn định cao, không cong vênh, co ngót

Ổn định vượt trội so với các loại cửa truyền thống

Khác với sản phẩm cửa gỗ thông thường hay bị cong vênh, co ngót trong điều kiện khí hậu nhiệt đới của Việt Nam, sản phẩm cửa Herowindow luôn giữ được độ chuẩn xác của cấu trúc và vẻ đẹp ban đầu trong suốt thời gian sử dụng. Sự ăn khớp giữa khuôn và cánh cửa luôn đảm bảo độ kín, khít, giữ nhiệt cho căn phòng của bạn ấm về mùa đông và mát về mùa hè.



3. An toàn cháy

Giảm thiểu tối đa sự lan truyền ngọn lửa khi gặp biến cố hoả hoạn, cháy nổ

Kiến trúc và phân bố nhà không theo quy hoạch thống nhất là đặc thù của đô thị Việt Nam. Thực tế đó đã gây nên tình trạng bất lợi đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Do vậy, vấn đề lựa chọn vật liệu xây dựng chống cháy là yêu cầu và cũng là mục tiêu cần phải đạt được. Góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đó, cửa sổ Herowindow được sản xuất bằng vật liệu polymer và phụ gia chống cháy, không bị phân huỷ thành các thành phần dễ cháy khác ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao.



Với nhiệt độ gần 1000 độ C của đèn khò, thanh uPVC chỉ biến dạng mà không bén cháy, loại bỏ hẳn

4. Hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng

Tiết kiệm điện năng, bền, ít phải sơn sửa, bảo dưỡng định kỳ

Trong thiết kế xây dựng, ngân sách dành cho cửa gỗ chiếm phần không nhỏ trong tổng chi phí vật liệu. Với ngân sách này hoàn toàn có thể lựa chọn phương án cửa làm từ vật liệu uPVC cao cấp với những ưu điểm mà cửa gỗ cũng như cửa nhôm không thể sánh được: cách âm, cách nhiệt, không đòi hỏi tu bổ định kỳ, duy trì chất lượng sử dụng cao trong thời gian hàng chục năm... Hơn thế nữa, cửa uPVC giúp hạn chế sự truyền nhiệt, điều đó đồng nghĩa với việc tiết kiệm điện năng để làm mát hoặc sưởi ấm căn phòng. Chỉ sau vài năm sử dụng, cửa sổ từ uPVC sẽ bù đắp lại toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu.

So với một số loại cửa thông thường, chi phí đầu tư ban đầu cho cửa uPVC cao hơn, song theo thời gian, hiệu quả kinh tế nhờ tiết kiệm chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng mà cửa uPVC đem lại sẽ ngày càng được thể hiện rõ rệt hơn.

Những ưu điểm riêng khác như tính tiện dụng của bộ

phụ kiện kim khí, cánh cửa đóng khít và ổn định, cửa không cong vênh hoặc co giãn, bề mặt khung cửa giữ màu sắc tươi... cũng là những luận cứ khách quan khẳng định tính kinh tế trước mắt cũng như lâu dài của việc lựa chọn cửa sổ từ thanh profile định hình uPVC.



5. Đa dạng kích thước, kiểu dáng và màu sắc



Sản phẩm cửa Herowindow có thể ứng dụng rộng rãi và phù hợp với mọi kiến trúc: Tòa nhà văn phòng, khách sạn, khu chung cư, biệt thự,...

Herowindow® - Cùng sáng tạo, cùng thành công!

CÁC HỆ CỬA THÔNG DỤNG

1. CỬA SỔ MỞ QUAY (vào trong hoặc ra ngoài).



Một số kích thước thông dụng

H \ W	600	800	1200	1400	1600	1800
1200						
1500						
2000						
2400						

Giới hạn chiều cao cánh: 400 ÷ 2000mm, chiều rộng cánh: 300 ÷ 1200 mm

Đặc điểm:


- Có tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao.
- Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.

- Hạn chế được nguy cơ gió đập cánh cửa, phù hợp cho việc sử dụng tại các toà nhà cao tầng.


- Thuận tiện cho lắp lưới chống côn trùng bên ngoài.
- Thuận tiện cho lau chùi, bảo dưỡng cửa.

Vật liệu cấu thành:

- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, hộp kính).
- Hệ gioăng kép đảm bảo độ kín, khít.
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt đa điểm, tay nắm, khoá... của hãng ROTO, G-U.




Cửa sổ mở quay vào trong - Cửa sổ mở quay lật vào trong














Cửa sổ mở quay ra ngoài - Cửa sổ mở lật ra ngoài

2. CỬA SỔ MỞ HẤT (ra ngoài hoặc vào trong).



Một số kích thước thông dụng

W \ H	600	800	1200	1400	1600	1800
1000						
1200						
1400						
1800						


Giới hạn chiều cao cánh: 400 ÷ 1400/ Giới hạn chiều rộng cánh:
300 ÷ 800

Đặc điểm:


- Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
- Đảm bảo sự thông thoáng cho căn phòng nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo, tránh hắt mưa.
- Đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt, độ kín, khí.

Vật liệu cấu thành:




















- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, hộp kính).
- Hệ gioăng kép đảm bảo độ kín, khí.
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, khoá... của hãng ROTO, G-U.




3. CỬA SỔ TRƯỢT



Một số kích thước thông dụng

H \ W	1200	1400	1600	1800	2400
1200					
1400					
1600					
1800					

Giới hạn chiều cao cánh: 400 ÷ 1600/ Giới hạn chiều rộng cánh:
400 ÷ 1600





Đặc điểm:

- Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
- Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió đập, đặc biệt phù hợp cho việc sử dụng tại các tòa nhà cao tầng.
- Giá cả thấp hơn so với các loại cửa sổ Eurowindow khác.
- Đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt, độ kín, khí.

Vật liệu cấu thành:

- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, hộp kính).
- Hệ gioăng kép đảm bảo độ kín, khí.
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt con lăn, tay nắm, khoá... của hãng ROTO, G-U.

4. CỬA ĐI MỘT - HAI CÁNH MỞ QUAY



Một số kích thước thông dụng

H \ W	1000	1200	1400	1600	1800
2000					
2200					
2400					
2600					

Giới hạn chiều cao cánh: 1600 ÷ 2800mm

H \ W	700	800	900	1050
2000				
2200				
2400				
2600				

Giới hạn chiều rộng cánh: 400-1200mm


Đặc điểm:

- Có tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khí cao.
- Được làm từ profile định hình có kích thước lớn, vững chắc.
- Đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc.
- Thích hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam.






Vật liệu cấu thành:

- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh).
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, kính hộp).
- Hệ gioăng kép đảm bảo độ kín, khí.
- Hệ phụ kiện kim khí: Chốt con lăn, bản lề 3D (điều chỉnh được theo 3 chiều) tay nắm, khoá... của hãng ROTO, G-U, Winkhaus

5. CỬA ĐI MỞ TRƯỢT



Một số kích thước thông dụng

H \ W	1800	2000	2200	2400	3000
2000					
2200					
2400					
2800					



Giới hạn chiều cao cánh: 1600 ÷ 2400/ Giới hạn chiều rộng cánh: 400 ÷ 1200

Đặc điểm:

- Đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt, độ kín, khí.
- Khi đóng mở không ảnh hưởng đến không gian và diện tích sử dụng của căn phòng.
- Tránh được nguy cơ gió đập.
- Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn.
- Giá cả thấp hơn so với các loại cửa đi Herowindow khác.

Vật liệu cấu thành:

- Thanh uPVC.
- Thép hộp gia cường.
- Kính (kính đơn, hộp kính).
- Hệ gioăng kép đảm bảo độ kín, khí.
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt con lăn, tay nắm, khóa... của hãng ROTO, G-U, Winkhaus.
- Các vật liệu khác.



HEROWINDOW ***ĐẲNG CẤP NGÔI NHÀ BAN!***

*Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phú Quang Minh
Xóm 8, Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình
(đường rặng Dừa gần uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hưng)*

Điện thoại : 0917843878

Home : 0363912116

Email : cuanhuaquangminh@gmail.com

Website : cuanhuaquangminh.tk